

**MEDISANA®** *made for Life*



**KATALOG  
2011**

**Popis:**

- Přesné měření krevního tlaku s diagnostickou funkcí
- Odstupňování naměřených hodnot podle vyhodnocovacího systému WHO prostřednictvím signalizační barevné semaforové stupnice a hlasového výstupu
- Zobrazovaná data na displeji: systola, dia stola, puls, datum a čas
- Hlasová hlášení **v českém jazyce**
- Velký displej
- Nastavitelná hlasitost
- 60 paměťových míst
- Možnost připojení síťového zdroje
- Rozsah měření krevního tlaku: 0 - 300 mmHg
- Rozsah měření tepu: 30 - 180 úderů/min
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **51133**

EAN: **4015588511332**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. **Vydáno EU:** Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů



**Popis:**

- Přesné měření krevního tlaku s diagnostickou funkcí
- Odstupňování naměřených hodnot podle vyhodnocovacího systému WHO prostřednictvím signalizační barevné semaforové stupnice a hlasového výstupu
- Zobrazovaná data na displeji: systola, dia stola, puls, datum a čas
- Hlasová hlášení **v českém jazyce**
- Velký **dotykový ovládací display** 12 cm (4,7")
- Nastavitelná hlasitost
- 60 paměťových míst
- Možnost připojení síťového zdroje
- Rozsah měření krevního tlaku: 0 - 300 mmHg
- Rozsah měření tepu: 30 - 180 úderů/min
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **51143**

EAN: **4015588511431**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. **Vydáno EU:** Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Přesné měření krevního tlaku s diagnostickou funkcí
- Kategorizace měřených hodnot podle systému hodnocení WHO semaforovou barevnou stupnicí
- Zobrazovaná data na displeji: systola, dia stola, puls, datum a čas
- Hlasová hlášení **v českém jazyce**
- Podsvícená tlačítka
- Nastavitelná hlasitost
- 60 paměťových míst
- Rozsah měření krevního tlaku: 0 - 300 mmHg
- Rozsah měření tepu: 30 - 180 úderů/min
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **51233**

EAN: **4015588512339**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. **Vydáno EU:** Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Měření teploty za 60 s
- Včetně obalů na jednorázové použití
- LCD display s digitálním ukazatelem
- Akustický signál při zahájení a ukončení měření
- Vototěsný a lze ho desinfikovat
- Životnost baterie cca 3000 měření
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **77010**

EAN: **4015588770104**

Počet ks v kartonu: **144**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Přesné a rychlé bezdotykové měření tělesné teploty ze vzdálenosti cca 5 cm
- Možnost měření okolní teploty, teploty tekutin a povrchů od 0° do 100°C
- Signalizace horečky barevným podsvícením displaye
- LCD display s digitálním ukazatelem
- Možnost uložení 30 naměřených hodnot
- Modré světlo k osvětlení oblasti měření
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **76120**

EAN: **4015588761201**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Masážní plocha s funkcí ohřevu
- Blahodárná masáž nohou a zad
- Masáž reflexních zón na chodidlech pomocí akupresury
- Dodatečné infračervené světlo
- 2 stupně intenzity vibrací
- Výškově nastavitelný a protiskluzový

Obj. číslo: **88286**

EAN: **4015588882869**

Počet ks v kartonu: **4**

**Popis:**

- Shiatsu masáž zad a šíje
- Infračervené vyhřívání
- 4 rotující masážní hlavice
- Dálkové ovládání na přívodním kabelu
- Levý / pravý chod volitelně
- Automatické vypnutí po 15 min
- Snadno udržovatelný povlak
- Univerzální tvar polštářku

Obj. číslo: **88907**

EAN: **4015588889073**

Počet ks v kartonu: **4**

**Popis:**

- Příklad pro světelnou terapii
- Příjemné denní světlo bez mihotání
- Energeticky úsporný zdroj Philips 2 x 36 W
- Osvětlení 10.000 lx
- Žádné vedlejší rušivé zvuky
- Nastavitelný podstavec
- Certifikováno dle MPG\* s CE0197

Obj. číslo: **45200**

EAN: **4015588452000**

Počet ks v kartonu: **2**

**ELNAS s.r.o.**, Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

*\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů*

**Popis:**

- Trvalé odstranění vlasů a ochlupení uvolněním kořínků pomocí elektrolýzy
- Dlouhotrvající efekt - po uvolnění se musí vlasy a ochlupení odstranit pinzetou
- Doporučuje se opakované použití pro lepší výsledek
- Obsahuje různé velikosti elektrod pro použití na různých místech těla
- 12 přednastavených programů
- Bezbolestné

Obj. číslo: **85500**

EAN: **4015588855009**

Počet ks v kartonu: **4**

**Popis:**

- Wellness masážní horké přírodní kameny
- Pomáhá při zatuhnutí svalů a šlach
- Nádoba na vodu s vložkou a víkem
- Kleště na horké kameny
- 20 ručně tříděných přírodních kamenů
- Nastavitelná teplota 45°C - 60°C
- 83 W

Obj. číslo: **88150**

EAN: **4015588881503**

Počet ks v kartonu: **2**

**Osobní váha s integrovanými  
analogovými hodinami****40435****Popis:**

- Velký LCD display s bílými digitálními číslicemi
- Pohodlné zapnutí stoupanutím na váhu
- Pevné bezpečnostní sklo 6 mm
- Maximální zatížení 180 kg
- Rozlišení hmotnosti 100 g
- Rozměr 30 x 32 cm
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

**Obj. číslo: 40435****EAN: 4015588404351****Počet ks v kartonu: 4**

**ELNAS s.r.o.**, Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

*\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů*



**Popis:**

- Velký LCD multifunkční display
- Jednoduchá aktivace ťuknutím
- Vysoce kvalitní bezpečnostní sklo 8 mm
- Automatické vypnutí po cca 6 s
- Maximální zatížení 150 kg
- Rozlišení hmotnosti 100 g
- Rozměr 30 x 33 cm
- Baterie lithium
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **40450**

EAN: **4015588404504**

Počet ks v kartonu: **4**

**ELNAS s.r.o.**, Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

*\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů*

**Popis:**

- Extra měkké prodyšné jádro
- Pro všechny části těla, především na záda a krk
- Odnímatelný a pratelný povlak ze 100% bavlny
- 3 stupně teploty s automatickým vypnutím po 90 min
- Rozměr 62 x 41 cm
- 100 W
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **60167**

EAN: **4015588601675**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. **Vydáno EU:** Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů



### Popis:

- Pro předehtátí postele
- 3 stupně teploty
- Automatické vypnutí po 120 min
- LED indikátor
- Rozměr 150 x 80 cm
- 60 W
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297, TÜV, GS

Obj. číslo: **60215**

EAN: **4015588602153**

Počet ks v kartonu: **4**

**ELNAS s.r.o.**, Oblekovic 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

*\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů*

## Měkká fleecová vyhřívaná deka

60225

**Popis:**

- Vyhřívaná fleecová deka
- 4 stupně teploty
- Kontrolka proti přehřátí
- Lze prát na 30°C
- Odnímatelný přívodní kabel
- Automatické vypnutí po 3 hodinách
- LED indikátor
- Rozměr 180 x 130 cm
- 120 W
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **60225**

EAN: **4015588602252**

Počet ks v kartonu: **2**

**ELNAS s.r.o.**, Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

*\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů*

**Popis:**

- Měkké prodyšné jádro
- Vydíratelná plyšová podšívka - prateľná
- 3 stupně teploty
- Velký prostor na nohy
- Automatické vypnutí po 120 min
- 10 W
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297


Obj. číslo: **60256**

EAN: **4015588602566**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Měření teploty za 60 s
- Flexibilní špička se přizpůsobí tělesným křivkám
- Včetně obalů na jednorázové použití
- LCD display s digitálním ukazatelem
- Akustický signál při zahájení a ukončení měření
- Uložení poslední naměřené hodnoty
- Životnost baterie cca 3000 měření
- Automatické vypnutí
- Měřicí špička bez obsahu niklu
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **77025**

EAN: **4015588770258**

Počet ks v kartonu: **6**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Levý nebo pravý chod
- Ovládání jedním tlačítkem – při příliš velkém tlaku na tlačítko se přístroj automaticky vypne
- Vhodné i pro diabetiky
- 5 nástavců pro různé použití
- Regule otáček 1.600 – 5.000 ot./min
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **85125**

EAN: **4015588851254**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. Vydáno EU: Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

**Popis:**

- Parní inhalátor a obličejová sauna
- Pro kosmetické použití
- Otevírá póry, čistí pokožku a uvolňuje obličej pomocí vlhkého tepla
- Difuzor pro rovnoměrné rozptýlování páry
- Jednoduché čištění a údržba
- Kontrolka
- Max. 105 W
- Certifikováno dle MPG\* s CE0297

Obj. číslo: **88240**

EAN: **4015588884401**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz

\*MPG: Medizin Produkt Gesetz. **Vydáno EU:** Produkt odpovídá normám EN60601-1-1 a EN60601-1-2.  
Povoluje použití přístrojů na pacientech a v blízkosti pacientů

UHW COMPACT

WHITE LINE  
MEDISANA®

Zvlhčovač vzduchu

60060



**Popis:**

- Vysoká účinnost díky jemnému rozprašování
- Nehlučný a energeticky úsporný
- Automatické vypnutí při prázdné nádržce
- Plynule nastavitelné rozprašování
- Max. 230 ml/hod
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Nádržka 4,2 l
- 32 W

Obj. číslo: **60060**

EAN: **4015588600609**

Počet ks v kartonu: **4**

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, Znojmo 671 81, Czech Republic  
Tel.: (+420) 515 220 126, fax: (+420) 515 244 347, email: mahel@elnas.cz, www.elnas.cz



**ELNAS s.r.o.**  
Oblekovice 394  
671 81 ZNOJMO  
Czech Republic

**tel:** +420 515 220 126  
**fax:** +420 515 244 347  
**http://** [www.elnas.cz](http://www.elnas.cz)  
**email:** [info@elnas.cz](mailto:info@elnas.cz)

Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se od skutečného provedení lišit.  
Výrobce nebo dovozce si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací výrobků.  
Chyby v tisku vyhrazeny.